レジメン番号	0067	レジメン名	術後 CDDP 分割+VNR				
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	シスプラチン、ナベルビン				
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21 日				

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1	Day 8	····Day 21	Day1 (/)		
シスプラチン(CDDP) 40mg/m²	点滴	mg	\downarrow	\downarrow	3週間を 1 コース	\downarrow		
ナベルビン (VNR) 25mg/m²	点滴	mg	\downarrow	\downarrow	5週間で1コーハ	\downarrow		
(支持療法)	(支持療法)							
A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑	1		1		
デキサート 9.9mg/body	点滴	mg	\uparrow	1	3 週間を 1 コース	↑		
硫酸マグネシウム 0.4A/body	点滴	mg	↑	1	り週間で14 ハ	<u></u>		
マンニットール 200mL/body	点滴	mg	1	1		<u></u>		

【投与量・投与スケジュール】

	薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法		
	10mg					
1)3	ンスプラチン	25mg	生食 500mL	60 分/点滴		
		50 mg				
27	トベルビン	10mg	生食 50mL	5 分/点滴		
	アロキシ または	0.75mg				
3	グラニセトロン	1mg 生食 100mL		15 分/点滴		
	デキサート	3.3mg				
4 6	流酸マグネシウム		生食 500mL	60 分/点滴		
⑤ ~	マンニットール	$300 \mathrm{mL}$		30 分/点滴		
6/2	上食	$500\mathrm{mL}$		60 分/点滴		

							_								
	デキサート				3.3mg										
④硫酸マグネシウム								生食 500mL				60 分/点滴			
⑤マンニットール					300mL							30 分/点滴			
(6生	食				$500 \mathrm{mL}$							60 分/点滴		
投-	与間	引隔≫		(15分)		(5分)		(60分)		(30分)		(60分)		(60分)	
投 <i>¹</i>	与順	€番≫	3	\longrightarrow	2	>	4	>	5	\longrightarrow		>	6	\longrightarrow	終了
【備															