レジメン番号	0116	レジメン名	CDDP+S-1+RT	
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	シスプラチン、エスワンタイホウ	
がん腫	胸腺癌	インターバル日数	28 日	

【投与量・投与スケジュール】

(x) 1 = (x) 1 / 1 v = / 1							
	薬品名 投与量/体表面積	投与 方法	患者 投与量	Day1 (/)	Day2~14	· · · Day28	Day1 (/)
	シスプラチン(CDDP) 60mg/m²	点滴	mg	\downarrow			\downarrow
	エスワンタイホウ(S-1) ※下記参照	内服	mg	\downarrow	\	4 週間を 1 コース	↓

(支持療法)

(11/1/14)					
アロキシ 0.75mg/body	点滴	0.75mg	\uparrow		\uparrow
デキサート 9.9mg/body	点滴	9.9mg	\uparrow		\uparrow
硫酸マグネシウム 0.4A/body	点滴	0.4A	\uparrow	4週間を1コース	↑
マンニットール 200mL/body	点滴	200mL	↑		1
プロイメンド 150mg/body	点滴	150mg	\uparrow		\uparrow

【当日の投与方法】

	薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法			
1		10mg		60 分/点滴			
	シスプラチン	25mg	生食 350mL				
		50mg					
2	アロキシ	0.75mg	生食 100mL	15 分/点滴			
	デキサート	3.3mg	土及 10000				
3	硫酸マグネシウム		生食 500mL	60 分/点滴			
4	マンニットール	300mL		30 分/点滴			
(5)	生食	500mL		60 分/点滴			
6	プロイメンド	150mg	生食 250mL	30 分/点滴			

投与間隔≫

(15分)

(15分)

(60分)

(30分)

(60分)

(60分)

投与順番≫

 $6 \longrightarrow 2$

→

 $\widehat{\mathfrak{Z}}\longrightarrow$

<u>4</u> —

 \bigcirc

 \longrightarrow

【コメント】

- ・エスワンタイホウ内服を Day1~Day14 に併用 (2週服薬 2週休薬)
- ・エスワンタイホウ投与量: BSA 1.25 m²未満

 \rightarrow 80mg/day

BSA $1.25 \text{ m}^2 \sim 1.5 \text{ m}^2$ 未満 $\rightarrow 100 \text{mg/day}$

BSA 1.5 ㎡以上

→ 120mg/day

• 放射線併用: 50Gy

⑥プロイメンド:内服イメンド (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない