レジメン番号	0140	レジメン名	GEM+nabPTX
登録診療科	消化器外科	使用薬剤	ジェムザール、アブラキサン
がん腫	膵癌	インターバル日数	28 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	…Day28	Day1 (/)
アブラキサン(nab-PTX) 125mg/m²	点滴	mg	↓	↓	↓	4 週間を 1 コース	↓
ジェムザール(GEM) 1000mg/m²	点滴	mg	↓	↓	↓		↓

（支持療法）

A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑	↑	↑	4 週間を 1 コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名			規格	希釈液/量	投与速度/方法
①アブラキサン			100mg	生食 100mL	30 分/点滴
②ジェムザール			200mg 1000mg	生食 100mL	30 分/点滴
③	アロキシ	または	0.75mg	生食 100mL	15 分/点滴
	グラニセトロン		1mg		
	デキサート		3.3mg		
④生食			50ml		5 分/点滴

投与間隔≫ （15 分） （5 分） (30 分） (5 分) （30 分） (5 分)

投与順番≫ ③ → ④ → ① → ④ → ② → ④ → 終了

【備考】