レジメン番号	0308	レジメン名	HER+TC
登録診療科	乳腺外科	使用薬剤	ハーセプチン、ドセタキセル、エンドキサン
がん腫	乳癌	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	· · · Day21	Day1 (/)
ドセタキセル (DTX) 75mg/m²	点滴	mg	\downarrow		\downarrow
エンドキサン(CPA) 600mg/m ²	点滴	mg	\downarrow	3 週間を 1 コース	\downarrow
ハーセプチン(HER) 初回 8mg/kg 以後 6mg/kg	点滴	mg	\downarrow		ļ
(支持療法)					
アロキシ 0.75mg/body	点滴	mg	<u></u>	3週間を1コース	<u></u>
デキサート 6.6mg/body		mg	↑	3 週間を 1 コース	↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法	
①ドセタキセル	20mg	生食 250mL	60 分/点滴	
(1) 1 2 7 4 2 7 v	80mg	工及 20011112		
②エンドキサン	100mg	生食 100mL	30 分/点滴	
(D) 1.4 9 5	500mg	土及 TOOML		
③ハーセプチン	150mg	生食 250mL	※下記参照/点滴	
プロキシ一プトリー	0.75mg	生食 100mL	15 分/点滴	
(* デキサート	3.3mg	生良 100mL		
⑤生食	50mL		5 分/点滴	

投与間隔≫		(15 分)		(※下記参照)	(60分)		(30分)		(5分)	
投与順番≫	4	>	3	→	\bigcirc	2	→	5	→	終了

【備考】

※ハーセプチン投与速度:初回90分、2回目以降30分まで短縮可能	