

レジメン番号	0215	レジメン名	BEP 療法
登録診療科	泌尿器科	使用薬剤	ブレオ、エトポシド、シスプラチン
がん腫	精巣腫瘍	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	患者 投与量	投与 方法	Day1 ( / )	Day2 ( / )	Day3 ( / )	Day4 ( / )	Day5 ( / )	Day9 ( / )	ここまで 入院にて 実施	Day16 ( / )	…Day21	Day1 ( / )	
ブレオ(BLM) 30mg/body	mg	点滴		↓				↓			↓	3 週間を 1 コース	
シスプラチン(CDDP) 20mg/m <sup>2</sup>	mg	点滴	↓	↓	↓	↓	↓						↓
エトポシド(VP-16) 100mg/ m <sup>2</sup>	mg	点滴	↓	↓	↓	↓	↓						↓

(支持療法)

アロキシ 0.75mg/body	mg	点滴	↑						ここまで 入院にて 実施		3 週間を 1 コース	↑
デキサート 6.6mg/body	mg	点滴	↑	↑	↑	↑	↑					↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ブレオ	5mg	生食 100mL	10 分/点滴
	15mg		
②生理食塩液	50mL	生食 50mL	50mL/hr /点滴

(Day16)

投与間隔≫

(50mL/hr)

(10 分)

投与順番≫

②

→

①

→

終了

【備考】