レジメン番号	0222	レジメン名	カバジタキセル療法
登録診療科	泌尿器科	使用薬剤	ジェブタナ
がん腫	前立腺癌	インターバル日数	21 日

## 【投与量・投与スケジュール】

<b>薬品名</b> 投与量/体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 ( / )	···Day21	Day1 ( / )
ジェブタナ 20mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	$\downarrow$	3週間を1コース	<b>↓</b>
プレドニゾロン 10mg/day	経口	mg	連日服用		

## (支持療法)

デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6mg	<b>↑</b>	3 週間を 1 コース	$\uparrow$
ファモチジン 20mg/body	点滴	20mg	$\uparrow$		$\uparrow$
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	1		1
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	1		1

## 【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法	
①ジェブタナ		60mg	生食 250mL	60 分/点滴	
2	デキサート	3.3mg		15 分/点滴	
	ファモチジン	20mg	生食 100mL		
	ネオレスタール	10mg			
③グラニセトロン		1mg	生食 100mL	30 分/点滴	
④生食		50mL		5 分/点滴	

 投与間隔》
 (15 分)
 (30 分)
 (60 分)
 (5 分)

 投与順番》
 ②
 —>
 ①
 —>
 終了

## 【備考】