レジメン番号	0239	レジメン名	GEM weekly
登録診療科	婦人科	使用薬剤	ジェムザール
がん腫	転移性肺癌(卵巣癌)	インターバル日数	28 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	患者投与量	投与 方法	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	···Day28	Day1 (/)
ジェムザール (GEM) 1000mg/m ²	mg	点滴	\downarrow	\downarrow	\downarrow	4週間を1コース	\downarrow

(支持療法)

A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロ(1)	mg	点滴	1	1	1	4 週間を 1 コース	↑
デキサート 6.6mg/body	mg	点滴	1	1	1		↑

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法			
	① ジェムザール		200mg	生食 100mL	30 分/点滴		
<u>u</u>			1000mg	土良 TOOML	50 万/ 尽怕		
	アロキシ グラニセトロン	または	0.75mg				
2	グラニセトロン	\$ 1C/\$	1mg	生食 100mL	15 分/点滴		
	デキサート		3.3mg				

投与間隔≫		(15分)	(90分)	
投与順番≫	2	\longrightarrow	\longrightarrow	終了

【備考】				