

レジメン番号	0287	レジメン名	AC
登録診療科	乳腺外科	使用薬剤	ドキシソルビシン、エンドキサン
がん腫	乳癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	患者投与量	投与方法	Day1 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
ドキシソルビシン(DXR) 60mg/m ²	mg	点滴	↓	3週間を1コース	↓
エンドキサン(CPA) 600mg/m ²	mg	点滴	↓		↓

(支持療法)

プロイメンド 150mg/body	mg	点滴	↑	3週間を1コース	↑
A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	○ mg	点滴	↑		↑
デキサート 9.9mg/body	mg	点滴	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ドキシソルビシン	10mg	生食 100mL	10分/点滴
	50mg		
②エンドキサン	100mg	生食 100mL	30分/点滴
	500mg		
③ アロキシ または グラニセトロン デキサート	0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	1mg		
	3.3mg		
④プロイメンド	150mg	生食 250mL	30分/点滴
⑤生食	50ml		5分/点滴

投与間隔≫ (30分) (15分) (10分) (30分) (5分)
 投与順番≫ ④ → ③ → ① → ② → ⑤ → 終了

【備考】

④プロイメンド：内服イメンド (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない