

レジメン番号	0112	レジメン名	アテゾリズマブ+CBDCA+ETP
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	テセントリク、カルボプラチニン、エトポシド
がん腫	小細胞肺癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day2 ( / )	Day3 ( / )	…Day21	Day1 ( / )
テセントリク 1200mg/body	点滴	mg	↓			3週間を1コース	↓
エトポシド(VP-16) 100mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	↓	↓		↓
カルボプラチニン(CBDCA) (AUC=5:Calvert式)	点滴	mg	↓				↓

(支持療法)

アロキシ 0.75mg/body	点滴	mg	↑			3週間を1コース	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	mg	↑				↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg		↑	↑		

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①テセントリク	1200mg	生食 250mL	※下記参照/点滴
②エトポシド	100mg	生食 500mL	90分/点滴
③カルボプラチニン	50mg 150mg	生食 250mL	60分/点滴
④ アロキシ デキサート Day1 デキサート Day2.3	0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	3.3mg		
	3.3mg		
⑤ 生食	100mL		15分/点滴
⑥ 生食	50mL		5分/点滴
⑦ 生食	50mL		5分/点滴

(Day1)

投与間隔》 (15分) (※) (5分) (15分) (90分) (60分) (5分)

投与順番》 ⑤ → ① → ⑥ → ④ → ② → ③ → ⑦ → 終了

(Day2, 3)

投与間隔》 (15分) (90分) (5分)

投与順番》 ④ → ② → ⑦ → 終了

【備考】

※テセントリク投与速度 初回 60分／2回目以降 30分

内服イメントカプセル (day1 125mg、day2以降 80mg) またはプロイメント 150mg を併用