

レジメン番号	0064	レジメン名	CBDCA+ETP
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	カルボプラチナ、エトポシド
がん腫	小細胞肺癌	インターバル日数	21日

### 【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day2 ( / )	Day3 ( / )	…Day21	Day1 ( / )
カルボプラチナ (CBDCA) (AUC=5 : Calvert 式)	点滴	mg	↓			3週間を1コース	↓
エトポシド (ETP) 100mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	↓	↓		↓

#### (支持療法)

A)アロキシ(0.75)Day1のみ可 B)グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑	(↑)	(↑)	3週間を1コース	↑
デキサート Day1 9.9mg/body Day2,3 6.6mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑		↑
プロイメント 150mg/body	点滴	mg	↑				↑

### 【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① カルボプラチナ(CBDCA)	50mg	生食 250mL	60分/点滴
	150mg		
② エトポシド (ETP)	100mg	生食 500mL	90分/点滴
③ アロキシ Day1のみ可 または グラニセトロン デキサート	0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	1mg		
	3.3mg		
④ 生食	50mL		5分/点滴
⑤ プロイメント	150mg	生食 250mL	30分/点滴

(Day1)

投与時間》 (30分) (15分) (90分) (60分) (5分)  
 投与順》 ⑤ → ③ → ② → ① → ④ → 終了

(Day2,3)

投与時間》 (15分) (90分) (5分)  
 投与順》 ③ → ② → ④ → 終了

### 【備考】

⑤プロイメント：内服アプレビタント (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない