

レジメン番号	0084	レジメン名	CDDP+ETP
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	シスプラチン、エトポシド
がん腫	小細胞肺癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day3 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
エトポシド (ETP) 100mg/m ² /日	点滴	mg	↓	↓	↓	3週間を1コース	↓
シスプラチン (CDDP) 80mg/m ² /日	点滴	mg	↓				↓

(支持療法)

薬品名 投与量	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day3 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
デキサート (day1) 9.9mg/body (day2,3) 6.6mg/body	点滴	mg	↑ (9.9mg)	↑ (6.6mg)	↑ (6.6mg)	3週間を1コース	↑ (9.9mg)
アロキシ 0.75mg/body	点滴	mg	↑				↑
硫酸 Mg 0.4A/body	点滴	A	↑				↑
マンニトール 200mL/body	点滴	mL	↑				↑
プロイメンド 150mg/body	点滴	mg	↑				↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①エトポシド	100mg	生食 500mL	90分/点滴
②シスプラチン	10mg	生食 500mL	60分/点滴
	25mg		
	50mg		
③アロキシ デキサート(day1) デキサート(day2,3)	0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	3.3mg		
	3.3mg		
④硫酸 Mg	20mL	生食 500mL	60分/点滴
⑤マンニトール	300mL		30分/点滴
⑥プロイメンド	150mg	生食 250mL	30分/点滴
⑦生食	500mL		60分/点滴
⑧生食	50mL		5分/点滴

(day1)

投与間隔≫ (30分) (15分) (90分) (60分) (30分) (60分) (60分)

投与順番≫ ⑥ → ③ → ① → ④ → ⑤ → ② → ⑦ → 終了

(day2、3)

投与間隔≫ (15分) (90分) (5分)

投与順番≫ ③ → ① → ⑧ → 終了

【備考】

⑥プロイメンド：内服イメンド (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない