

レジメン番号	0356	レジメン名	CPT-11+NDP
登録診療科	泌尿器科	使用薬剤	トポテシン、アクプラ
がん腫	胚細胞腫瘍	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	...	Day15 (/)	...day28	Day1 (/)
トポテシン(CPT-11) 100mg/m ²	点滴	mg	↓		↓	4週を 1コース	↓
アクプラ(NDP) 100mg/m ²	点滴	mg	↓				

支持療法

デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑		↑	4週を 1コース	↑
A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	○を mg	↑		↑		

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①トポテシン	40mg	生食 250ml	120分/点滴
	100mg		
②アクプラ	50mg	生食 500ml	120分/点滴
③	デキサート	3.3mg	生食 100ml
	アロキシ	0.75mg	
	グラニセトロン または	1mg	
④生食	50ml		5分/点滴

〈Day1〉

投与間隔≫ (15分) (120分) (120分) (5分)
 投与順番≫ ③ → ② → ① → ④ → 終了

〈Day15〉

投与間隔≫ (15分) (120分) (5分)
 投与順番≫ ③ → ① → ④ → 終了

【備考】
