

レジメン番号	0357	レジメン名	GEM+OX
登録診療科	泌尿器科	使用薬剤	ジェムザール、エルプラット
がん腫	胚細胞腫瘍	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	...	Day 8 (/)	...Day21	Day1 (/)
ジェムザール(GEM) 1000mg/m ²	点滴	mg	↓		↓	3週を1コース	↓
エルプラット(L-OHP) 130mg/m ²	点滴	mg	↓				↓

(支持療法)

デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑		↑		↑
A) アロキシ(0.75) Day1のみ可 B) グラニセトロン(1)	点滴	○を mg	↑		↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ジェムザール	200mg	生食 100mL	30分/点滴
	1000mg		
②エルプラット	100mg	5%ブドウ糖液 500mL	120分/点滴
③	アロキシ Day1のみ可	生食 100mL	15分/点滴
	または グラニセトロン		
	デキサート		
④ 生食	50mL		5分/点滴
⑤ 生食	50mL		5分/点滴

《Day1》

投与間隔》 (15分) (30分) (5分) (120分) (5分)
 投与順番》 ③ → ① → ④ → ② → ⑤ → 終了

《Day8》

投与間隔》 (15分) (30分) (5分)
 投与順番》 ③ → ① → ④ → 終了

【備考】

