

レジメン番号	0358	レジメン名	CBDCA+PTX+ニボ+イピ ^o
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	カルボプラチン、パクリタキセル、 オプジーボ、ヤーボイ
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	42日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)		Day22 (/)		・・Day42	Day1 (/)
オプジーボ 360mg/body	点滴	mg	↓		↓		6週間を1コース	↓
ヤーボイ 1mg/kg	点滴	mg	↓			↓		
パクリタキセル(PTX) 200mg/m ²	点滴	mg	↓		↓	↓		
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=6 : Calvert 式)	点滴	mg	↓		↓	↓		

(支持療法)

デキサート 19.8mg/body	点滴	mg	↑		↑		6週間を1コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	mg	↑		↑			↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	mg	↑		↑			↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	mg	↑		↑			↑
プロイメンド 150mg/body	点滴	mg	↑		↑			↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①オプジーボ	120mg	生食 100mL	30分/点滴
	240mg		
②ヤーボイ	50mg	生食 100mL	30分/点滴
③パクリタキセル	30mg	生食 500mL	3時間/点滴
	100mg		
④カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60分/点滴
	150mg		
⑤	デキサート 3.3mg	生食 100mL	15分/点滴
	ファモチジン 20mg		
	ネオレスタール 10mg		
⑥グラニセトロン	1mg	生食 100mL	30分/点滴
⑦生食	100mL	生食 250mL	15分/点滴
⑧生食	100mL		30分/点滴
⑨生食	100mL		30分/点滴
⑩生食	50mL	5分/点滴	
⑪プロイメンド	150mg	生食 250mL	30分/点滴

《Day1》 投与間隔>> (15分) (30分) (30分) (30分) (30分) (30分)
 投与順番>> ⑦ → ① → ⑧ → ② → ⑨ → ⑪ → ⑤ → ⑥ → ③ → ④ → ⑩ → 終了
 (15分) (30分) (3時間) (60分) (5分)

《Day22》

投与間隔>> (15分) (30分) (30分) (30分) (15分) (30分) (3時間) (60分) (5分)
 投与順番>> ⑦ → ① → ⑧ → ⑪ → ⑤ → ⑥ → ③ → ④ → ⑩ → 終了

【備考】

⑪プロイメンド: 内服イメンド (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない