

レジメン番号	0075	レジメン名	CDDP+PEM
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	シスプラチン、ペメトレキセド
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day21	Day1 (/)
シスプラチン(CDDP) 75mg/m ²	点滴	mg	↓	3週間を1コース	↓
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day21	Day1 (/)
デキサート 9.9mg/body	点滴	mg	↑	3週間を1コース	↑
硫酸マグネシウム 0.4A/body	点滴	mg	↑		↑
マンニトール 200mL/body	点滴	mg	↑		↑
プロイメンド 150mg/body	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① シスプラチン	10mg	生食 500mL	60分/点滴
	25mg		
	50mg		
② ペメトレキセド	100mg	生食 100mL	10分/点滴
	500mg		
③ アロキシ または グラニセトロン デキサート	0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	1mg		
	3.3mg		
④ 硫酸マグネシウム		生食 500mL	60分/点滴
⑤ マンニトール	300mL		30分/点滴
⑥ 生食	50mL		5分/点滴
⑦ プロイメンド	150mg	生食 250mL	30分/点滴

投与時間≫ (30分) (15分) (10分) (60分) (30分) (60分) (60分)
 投与順≫ ⑦ → ③ → ② → ④ → ⑤ → ① → ⑥ → 終了

【備考】

⑦プロイメンド：内服イメンド（day1 125mg、day2以降 80mg）使用の場合は投与しない