

レジメン番号	0101	レジメン名	CBDCA+PEM+ペムブロリズマブ
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	カルボプラチン、ペメトレキセド、 キイトルーダ
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day21	Day1 (/)
キイトルーダ 200mg/body	点滴	mg	↓	3週間を1コース	↓
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=5 : Calvert 式)	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

アロキシ 0.75mg/body	点滴	mg	↑	3週間を1コース	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	mg	↑		↑
プロイメンド 150mg/body	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①キイトルーダ	100mg	生食 100mL	30分/点滴
②ペメトレキセド	100mg	生食 100mL	10分/点滴
	500mg		
③カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60分/点滴
	150mg		
④	アロキシ 0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	デキサート 3.3mg		
⑤ 生食	100mL		15分/点滴
⑥ 生食	50mL		5分/点滴
⑦ 生食	50mL		5分/点滴
⑧ プロイメンド	150mg	生食 250mL	30分/点滴

投与時間≫ (30分) (15分) (30分) (5分) (15分) (10分) (60分) (5分)
 投与順≫ ⑧ → ⑤ → ① → ⑥ → ④ → ② → ③ → ⑦ → 終了

【コメント】

⑧プロイメンド：内服イメンド (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない