

レジメン番号	0111	レジメン名	CDDP+PEM
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	シスプラチン、ペメトレキセド
がん腫	悪性胸膜中皮腫	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓	3週間を1コース	↓
シスプラチン(CDDP) 75mg/m ²	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

薬品名	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
アロキシ 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑	3週間を1コース	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑		↑
硫酸マグネシウム 0.4A/body	点滴	0.4A	↑		↑
マンニトール 200mL/body	点滴	200mL	↑		↑
プロイメンド 150mg/body	点滴	150mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ペメトレキセド	100mg	生食 100mL	10分/点滴
	500mg		
②シスプラチン	10mg	生食 300mL	60分/点滴
	25mg		
	50mg		
③アロキシ デキサート	0.75mg 3.3mg	生食 100mL	15分/点滴
④プロイメンド	150mg	生食 250mL	30分/点滴
⑤硫酸マグネシウム		生食 500mL	60分/点滴
⑥マンニトール	200mL		30分/点滴
⑦生食	500mL		60分/点滴

投与間隔≫ (30分) (15分) (10分) (60分) (30分) (60分) (60分)

投与順番≫ ④ → ③ → ① → ⑤ → ⑥ → ② → ⑦ → 終了

【備考】

④プロイメンド：内服イメンド（day1 125mg、day2以降80mg）使用の場合は投与しない