

レジメン番号	0360	レジメン名	CDDP+PEM+ニボ+イピ
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	シスプラチン、ペメトレキセド、 オプジーボ、ヤーボイ
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	42日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)		Day22 (/)		・・・Day42	Day1 (/)
オプジーボ 360mg/body	点滴	mg	↓		↓		6週間を1コース	↓
ヤーボイ 1mg/kg	点滴	mg	↓					↓
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓		↓			↓
シスプラチン(CDDP) 75mg/m ²	点滴	mg	↓		↓			↓

(支持療法)

アロキシ 0.75mg/body	点滴	mg	↑		↑		6週間を1コース	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	mg	↑		↑			↑
硫酸マグネシウム 0.4A/body	点滴	A	↑		↑			↑
マンニトール 200mL/body	点滴	mL	↑		↑			↑
プロイメンド 150mg/body	点滴	mg	↑		↑			↑

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①オプジーボ		120mg	生食 100mL	30分/点滴
		240mg		
②ヤーボイ		50mg	生食 100mL	30分/点滴
③ペメトレキセド		100mg	生食 100mL	10分/点滴
		500mg		
④シスプラチン		10mg	生食 500mL	60分/点滴
		25mg		
		50mg		
⑤	アロキシ	0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	デキサート	3.3mg		
⑥	硫酸マグネシウム	20mL	生食 500mL	60分/点滴
⑦	マンニトール	300mL		30分/点滴
⑧	生食	100mL		15分/点滴
⑨	生食	100mL		30分/点滴
⑩	生食	100mL		30分/点滴
⑪	生食	500mL		60分/点滴
⑫	プロイメンド	150mg	生食 250mL	30分/点滴

《Day1》

投与間隔》 (15分) (30分) (30分) (30分) (30分) (30分) (30分) (15分)

投与順番》 ⑧ → ① → ⑨ → ② → ⑩ → ⑫ → ⑤ →

(10分) (60分) (30分) (60分) (60分)

③ → ⑥ → ⑦ → ④ → ⑪ → 終了

《Day22》

投与間隔》 (15分) (30分) (30分) (30分) (15分) (10分) (60分) (30分) (60分) (60分)

投与順番》 ⑧ → ① → ⑨ → ⑫ → ⑤ → ③ → ⑥ → ⑦ → ④ → ⑪ → 終了

【備考】

⑫プロイメンド：内服イメンド（day1 125mg、day2 以降 80mg）使用の場合は投与しない。