レジメン番号	0396	レジメン名	DC 療法
登録診療科	婦人科	使用薬剤	ドセタキセル、カルボプラチン
がん腫	卵巣癌	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	···Day21	Day1 (/)
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=5:Calvert 式)	点滴	mg	\downarrow	3 週間を 1 コース	\downarrow
ドセタキセル (DTX) 70mg/m ²	点滴	mg	\downarrow	3週間を1コース	\downarrow

(支持療法)

,)(1)//(L)/					
	デキサート 9.9mg/body	点滴	9.9 mg	\uparrow		1
	A) パロノセトロン (0.75)B) グラニセトロン (1)	点滴	₹ mg	↑	3 週間を 1 コース	↑

【当日の投与方法】

	薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法	
(I):	カルボプラチン 50mg		生食 250mL	60 分/点滴	
(1)	4 /4 4 (2 2 2 2 2	150mg	工及2001111	00 万/杰侗	
	ドセタキセル	20mg	生食 250mL	60 分/点滴	
	[· [·]] [·]	80mg	土及 2001111		
	デキサート	3.3mg			
3	パロノセトロンまた	0.75mg	生食 100mL	15 分/点滴	
	グラニセトロン	1mg			
4	生食	50mL		5 分/点滴	

投与間隔≫		(15分)	(60分)	(60分)	(5分)	
投与順番≫	(3)	→	\bigcirc	$(1) \longrightarrow$	$(4) \longrightarrow$	終了

【備考】		