

レジメン番号	0405	レジメン名	CDDP+PEM+トレ+デュル(>30kg)Ad
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	シスプラチン、ペメトレキセド、イジユド、イミフィンジ
がん腫	非扁平上皮非小細胞肺癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】


薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day21	Day1 (/)
イジユド 75mg/body	点滴	mg	↓	3週間を1コース	↓
イミフィンジ 1500mg/body	点滴	mg	↓		↓
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
シスプラチン(CDDP) 75mg/m ²	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	mg	↑	3週間を1コース	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	mg	↑		↑
硫酸マグネシウム 0.4A/body	点滴	A	↑		↑
マンニトール 200mL/body	点滴	mL	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①イジユド	25mg	生食 100mL	60分/点滴
②イミフィンジ	120mg	生食 100mL	60分/点滴
	500mg		
③ペメトレキセド	100mg	生食 100mL	10分/点滴
	500mg		
④シスプラチン	10mg	生食 500mL	60分/点滴
	25mg		
	50mg		
⑤	パロノセトロン 0.75mg	生食 100mL	※15分/点滴
	デキサート 3.3mg		
⑥ 硫酸マグネシウム	20mL	生食 500mL	60分/点滴
⑦ マンニトール	300mL		30分/点滴
⑧ 生食	100mL		15分/点滴
⑨ 生食	100mL		30分/点滴
⑩ 生食	100mL		30分/点滴
⑪ 生食	500mL		60分/点滴



【備考】

・内服イメンドカプセル (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合、アロカリスは使用しない

※アロカリス使用の場合は⑤に混合し、投与時間は30分

・最大4コース