

レジメン番号	0433	レジメン名	術前 CBDCA+PEM+ニボ
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	カルボプラチン、ペメトレキセド、 オプジーボ
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】


薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
オプジーボ 360mg/body	点滴	mg	↓	3週1コース	↓
パクリタキセル(PTX) 200mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
カルボプラチン (CBDCA) (AUC=6 : Calvert 式)	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

デキサート 19.8mg/body	点滴	mg	↑	3週1コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	mg	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	mg	↑		↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①オプジーボ	120mg	生食 100mL	30分/点滴
	240mg		
②パクリタキセル	30mg	生食 500mL	3時間/点滴
	100mg		
③カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60分/点滴
	150mg		
④	デキサート 3.3mg	生食 100mL	15分/点滴
	ファモチジン 20mg		
	ネオレスタール 10mg		
⑤	グラニセトロン 1mg	生食 100mL	30分/点滴
⑥	生食	100mL	15分/点滴
⑦	生食	50mL	5分/点滴
⑧	生食	50mL	5分/点滴



【コメント】

- ・内服イメンドカプセル (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合、アロカリスは使用しない
- ・アロカリス使用の場合は⑤に混合
- ・最大3コース